Cub Cadet

LT3 PS107

ÉJECTION LATÉRALE

MOTORISÉ PAR Cub Cadet.





TRAIN AVANT **PIVOTANT EN FONTE**



PLATEFORME DÉGAGÉE



SIÈGE HAUT AJUSTABLE



CAPOT MONOBLOC PIVOTANT



TECHNOLOGIE REVTEK

Moteur	Cub Cadet
Type et cylindrée	Bicylindre, 679 cm³
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	175

FORCE SERIES



LT3 PS107 ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	LT3 PS107
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm³)	679
Puissance (kW / min ⁻¹)	12,7 / 2.700
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	3,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission Hydrostatique

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac / référence	200 l en option / OEM-190-180A
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m2/h	5500
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	- / Inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 115 / 100
Poids net (kg)	175

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

VOLANT CONFORT TRAIN AVANT EN FONTE PARE-CHOCS AVANT